


TRIESTE SF40 SF50 SF56

System przesuwny
Sliding system




SYSTEMY
PRZESUWNE
SLIDING
SYSTEMS



TRIESTE SF40

System przesuwny TRIESTE SF40
Sliding system TRIESTE SF40



Zestaw na jedno skrzydło zawiera: One panel set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	1
udźwignie systemu (kg): 60	set's capacity (kg): 60

Zestaw na dwa skrzydła 90° zawiera: Two panels 90° set- corner instalation - includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna / top track	1
wózek z klamrą / knob clamb roller	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
kątownik montażowy - komplet/ mounting brackets -set	1
prowadnica dolna / floor guide	2
łącznik kątowny szyn ką 90°/ 90° angled connector	1
udźwignie systemu (kg): 2 x 60	set's capacity (kg) : 2 x 60

Zestaw na jedno skrzydło One panel set

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET AX	2200	alinox / alinox
grubość szkła (mm): 8; 10		glass thickness (mm): 8; 10

Zestaw na dwa skrzydła 90° Two panels 90° set- corner instalation

Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF40-SET90 PSS	2200	aluminium anodowane połysk polished anodized aluminium
SF40-SET90 AX	2200	alinox / alinox
grubość szkła (mm): 8; 10		glass thickness (mm): 8; 10

Zestawy nie zawierają: profilu montażowego: FIX-U, FIX-C, FPS, uszczelki i uchwytu
Sets not include: U channel for fixed glass panel: FIX-U, FIX-C, FPS, seals and handle

TRIESTE SF50

System przesuwny TRIESTE SF50
Sliding system TRIESTE SF50



Zestaw na jedno skrzydło zawiera: One panel set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR / top track SF-TR	1
wózek na łożyskach / roller with ball bearing	2
klamra do szkła / glass clamp	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U -8-12 mm	1
udźwig systemu (kg): 150	set's capacity (kg): 150

Zestaw na dwa skrzydła zawiera: Two panels set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR / top track SF-TR	1
wózek na łożyskach / roller with ball bearing	4
klamra do szkła / glass clamp	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U -8-12 mm	2
udźwig systemu (kg): 2 x 150	set's capacity (kg): 2 x 150

Zestaw na jedno skrzydło z panelem stałym zawiera: One panel set with fixed panel includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR-FIX / top track SF-TR-FIX	1
wózek na łożyskach / roller with ball bearing	2
klamra do szkła / glass clamp	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U -8-12 mm	1
udźwig systemu (kg): 150	set's capacity (kg): 150


Zestaw na dwa skrzydła z panelem stałym zawiera: Two panels set with fixed panel includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR-FIX / top track SF-TR-FIX	1
wózek na łożyskach / roller with ball bearing	4
klamra do szkła / glass clamp	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U -8-12 mm	2
udźwig systemu (kg): 2 x 150	set's capacity (kg): 2 x 150

UWAGA: zestawy nie zawierają: maskownicy, kątowników montażowych / ATTENTION: sets not include: covers, fixing brackets

TRIESTE SF50

System przesuwny TRIESTE SF50
Sliding system TRIESTE SF50



Zestawy z prowadnicą SF-TR / Set's with SF-TR top track:

Kod zestawu Set's code	Zestaw Set	Ilość skrzydeł Number of panels	Długość (mm) Length (mm)
SF50-OS2500	A	1	2500
SF50-OS3000	B	1	3000
SF50-TS2500	C	2	2500
SF50-TS3000	D	2	3000

Zestawy z prowadnicą SF-TR-FIX / Set's with SF-TR-FIX top track:


Kod zestawu Set's code	Zestaw Set	Ilość skrzydeł Number of panels	Długość (mm) Length (mm)
SF50-FIX-OS2500	E	1	2500
SF50-FIX-TS2500	F	2	2500

grubość szkła (mm): 10; 12

glass thickness (mm): 10; 12

SF-TR

Prowadnica górna
Top track




Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF-TR-2500	2500	aluminium anodowane anodized aluminium
SF-TR-3000	3000	aluminium anodowane anodized aluminium

materiał: aluminium

materiał: aluminium

SF-TR-FIX

Prowadnica górna z panelem stałym
Top track with fixed panel




Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF-TR-FIX-2500	2500	aluminium anodowane anodized aluminium

materiał: aluminium

materiał: aluminium

SF-ROLLER

Wózek na łożskach kulkowych w obudowie z poliacetalu
Carriage roller with ball bearing polyacetal encased



Kod / Code


SF-ROLLER

Materiał korpusu / Body's material

stal / steel

SF50-CLAMP

Klamra do szkła
Glass clamp



Kod / Code

SF50-CLAMP

Wykończeni / Finish


aluminium anodowane / anodized aluminium

materiał: aluminium, stal

materiał: aluminium, steel

SF-STP

Odbój z zaczepem
End stopper with catch




Kod / Code

SF-STP

ADJ-USS


Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
ADJ-USS SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGADJ-U

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide




*Płynna regulacja śrubą, dla szkła od 8 mm do 12 mm,
dostosowanie do szerokości tafli
Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm,
by means of screw*



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGADJ-U SC	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8-12	glass thickness (mm): 8-12
materiał: stop cynku	material: zinc alloy

SF50-BRACKET



Kątownik montażowy do ściany
Mounting bracket to wall



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SF50-BRACKET	aluminium anodowane / anodized aluminium
materiał: aluminium	material: aluminium

SF50-COV135

Maskownica - wysokość 135 mm
Cover - height 135 mm





Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF50-COV135-2500	2500	satyna / satin
SF50-COV135-3000	3000	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna

material: stainless steel

SF50-COV170

Maskownica - wysokość 170 mm
Cover - height 170 mm




Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF50-COV170-2500	2500	satyna / satin
SF50-COV170-3000	3000	satyna / satin

materiał: stal nierdzewna

material: stainless steel



TRIESTE SF50

Widok: system przesuwny TRIESTE SF50
View: sliding system TRIESTE SF50



TRIESTE SF50

Przekrój: system przesuwny TRIESTE SF50
Section: sliding system TRIESTE SF50



H_1 = wysokość otworu, montaż do ściany / opening height, wall installation
 H_2 = wysokość otworu, montaż do sufitu / opening height, ceiling installation
 h = wysokość panela drzwiowego / height of door panel

TRIESTE SF56

System przesuwny TRIESTE SF56
Sliding system TRIESTE SF56



Zestaw na jedno skrzydło zawiera:
One panel set includes:

Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR / top track SF-TR	1
wózek / carriage roller	2
klamra do szkła / glass clamp	2
odbój z zaczepem / end stopper with catch	2
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U - 8-12 mm	1
maskownica / cover	1
zaślepki - kpl.prawa i lewa / end caps- right & left set	1

udźwignie systemu (kg): 120

set's capacity (kg): 120

UWAGA: zestawy nie zawierają kątowników montażowych / ATTENTION: sets not include fixing brackets

Zestaw na dwa skrzydła zawiera:
Two panels set includes:


Produkt / Produkt	Sztuk / Pcs
prowadnica górna SF-TR / top track SF-TR	1
wózek / carriage roller	4
klamra do szkła / glass clamp	4
odbój z zaczepem / end stopper with catch	4
prowadnica dolna regulowana TGADJ-U - 8-12 mm adjustable floor guide TGADJ-U - 8-12 mm	2
maskownica / cover	1
zaślepki - kpl.prawa i lewa / end caps- right & left set	1

udźwignie systemu (kg): 2 x 120

set's capacity (kg): 2 x 120

TRIESTE SF56

System przesuwny TRIESTE SF56
Sliding system TRIESTE SF56




Kod zestawu Set's code	Zestaw Set	Ilość skrzydeł Number of panels	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF56-OS2500	A	1	2500	alinox / alinox
SF56-OS3000	B	1	3000	alinox / alinox
SF56-TS2500	C	2	2500	alinox / alinox
SF56-TS3000	D	2	3000	alinox / alinox

grubość szkła (mm): 10 ; 12

glass thickness (mm): 10 ; 12

SF-TR


Prowadnica górna
Top track



Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF-TR-2500	2500	aluminium anodowane anodized aluminium
SF-TR-3000	3000	aluminium anodowane anodized aluminium
materiał: aluminium		materiał: aluminium

SF-TR-FIX


Prowadnica górna z panelem stały
Top track with fixed panel



Kod / Code	Długość (mm) Lenght (mm)	Wykończenie Finish
SF-TR-FIX-2500	2500	aluminium anodowane anodized aluminium
materiał: aluminium		materiał: aluminium

SF-ROLLER


Wózek na łożskach kulkowych w obudowie z poliacetalu
Carriage roller with ball bearing polyacetal encased



Kod / Code	Materiał korpusu / Body's material
SF-ROLLER	stal / steel

SF56-CLAMP


Klamra do szkła
Glass clamp



Kod / Code	Wykończenie / Finish
SF56-CLAMP	aluminium anodowane / anodized aluminium
materiał: aluminium	materiał: aluminium

SF-STP


Odbój z zaczepem
End stopper with catch



Kod / Code
SF-STP

ADJ-USS


Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
ADJ-USS SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGADJ-U

Prowadnica dolna regulowana
Bottom adjustable floor guide




*Płynna regulacja śrubą, dla szkła od 8 mm do 12 mm,
dostosowanie do szerokości tafli*
*Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm,
by means of screw*



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGADJ-U SC	satyna / satin
grubość szkła (mm): 8-12	glass thickness (mm): 8-12
materiał: stop cynku	materiał: cynk

SF56-COV

Maskownica / Cover




Kod / Code	Długość (mm) Length (mm)	Wykończenie Finish
SF56-COV-2500	2500	alinox / alinox
SF56-COV-3000	3000	alinox / alinox
materiał: aluminium		materiał: aluminium

SF56-EC

Zaślepka boczna: prawa i lewa
End cap: right & left



Kod / Code	Typ / Type
SF56-ECRH	prawy / right
SF56-ECLH	lewy / left
material: PVC	material: PVC




SF56-EC

Zaślepka boczna obustronna
Double side end cap



Kod / Code	Material / Material
SF56-EC	material: PVC
material: PVC	material: PVC




SF56-BRACKET

Kątownik montażowy do ściany
Mounting bracket to wall




Kod / Code	Material / Material
SF56-BRACKET	satal cynkowana / galvanized steel





TRIESTE SF56

Widok: system przesuwny TRIESTE SF56
View: sliding system TRIESTE SF56



TRIESTE SF56

Przekrój: system przesuwny TRIESTE SF56
Section: sliding system TRIESTE SF56



H_1 = wysokość otworu, montaż do ściany / opening height, wall installation
 H_2 = wysokość otworu, montaż do sufitu / opening height, ceiling installation
 h = wysokość panela drzwiowego / height of door panel



www.cdapolska.pl



CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.**cdapolska**.pl

