


LAZIO

Profile montażowe
Profiles



SYSTEMY
ŚCIANEK
SZKLANYCH
PARTITIONS
WALLS
SYSTEMS



PROFILE MONTAŻOWE PROFILES

FIX - PROFILE MONTAŻOWE FIX - PROFILES



FIXSG



FIXS



FIXD



FIXSG-EC



FIXS-EC



FIXD-EC

FCM - PROFILE MONTAŻOWE FCM - PROFILES



FCM27SET



FCM38SET



FCM38USET



FCM27EC-LH

FCM27EC-RH




FCM38EC



FCM38UEC

FIXSG


Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels



Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXSG-3000PC	8	połysk / polished
FIXSG-3000NAS	8	anoda satyna / satin anodized
material: aluminium		material: aluminium
długość (mm): 3000		length (mm): 3000
montaż szkła: taśma dwustronna / klej / silikon (nie dołączone do produktu)		glass installation: double site glue tape / glue / silicon (not supplied)
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych		*Product is recommended for use in shower boxes

FIXSG-EC

Zaślepka czołowa dla FIXSG
End cap for FIXSG




Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXSG-EC PSS	stal nierdzewna / stainless steel	połysk / polished
FIXSG-EC SSS	stal nierdzewna / stainless steel	satyna / satin

FIXS

Profil do montażu panela stałego z zamontowanymi uszczelkami - zestaw

U-Section profile for fixed panels equipped with the preassembled seal





Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXS-SET3000PC	8	polysk / polished
FIXS-SET3000NAS	8	anoda satyna / satin anodized
material: aluminium		material: aluminium
długość (mm): 3000		length (mm): 3000
zawiera komplet uszczelek		seals included
*Produkt zalecany do stosowania w kabinach prysznicowych		*Product is recommended for use in shower boxes

FIXS-EC

Zaślepka czołowa dla FIXS


End cap for FIXS



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXS-EC PSS	stal nierdzewna / stainless steel	polysk / polished
FIXS-EC ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FIXD

Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels



Kod / Code	Grubość szkła (mm): Glass thickness (mm):	Wykończenie Finish
FIXD-3000PC	6; 8; 10	połysk / polished
FIXD-3000NAS	6; 8; 10	anoda satyna / satin anodized

materiał: aluminium

material: aluminium

długość (mm): 3000


length (mm): 3000

*Produkt zalecany do stosowania
w kabinach prysznicowych

*Product is recommended
for use in shower boxes

FIXD-EC

Zaślepka czołowa dla FIXD
End cap for FIXD



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FIXD-EC PSS	stal nierdzewna/ stainless steel	połysk / polished
FIXD-EC SSS	stal nierdzewna/ stainless steel	satyna / satin

U

Uszczelki do profilu FIXD
FIXD seals

U1



U2



U4




Kod / Code	Profil / Panel	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)
U4	FIXD	6
U2	FIXD	8
U1	FIXD	10

kolor: bezbarwna

colour: transparent white

FCM27SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Snap aluminium profile for fixed panels - set





Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelki Gaskets color
FCM27SET-08NA GR	8	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NA GR	10	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NAS GR	8	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-10NAS GR	10	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM27SET-08NA BL	8	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NA BL	10	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-08NAS BL	8	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM27SET-10NAS BL	10	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black

długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczelki

profile's lenght (mm): 3000
gaskets included

FCM27EC-LH



Zaślepka czołowa dla FCM27SET lewa
End cap for FCM27SET-left



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-LH ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-LH ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FCM27EC-RH


Zaślepka czołowa dla FCM27SET prawa
End cap for FCM27SET-right



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM27EC-RH ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM27EC-RH ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

FCM38SET

Profil montażowy dzielony z uszczelkami - zestaw
Bottom snap aluminium profile for fixed panels- set



Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczelkek Gaskets color
FCM38SET-10NA GR	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NA GR	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NAS GR	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12NAS GR	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10AL GR	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-12AL GR	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38SET-10NA BL	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NA BL	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10NAS BL	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12NAS BL	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-10AL BL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38SET-12AL BL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black

długość profilu (mm): 3000



profile's length (mm): 3000

zawiera komplet uszczelkek i podkładkę pod szkło

T strip & gaskets included

FCM38EC


Zaślepka czołowa dla FCM38SET
End cap for FCM38SET



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38EC-ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM38EC-ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray
FCM38EC-SSS	stal nierdzewiana stainless steel	satyna / satin

FCM38USET

Profil montażowy „U” z uszczelkami - zestaw
Top aluminium „U” profile for fixed panels-set




Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Wykończenie Finish	Materiał Material	Kolor uszczeltek Gaskets color
FCM38USET-10NA GR	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12NA GR	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10NAS GR	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12NAS GR	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10AL GR	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-12AL GR	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	szare / gray
FCM38USET-10NA BL	10-10.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12NA BL	12-12.76	anoda srebrna / silver anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-10NAS BL	10-10.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12NAS BL	12-12.76	anoda satyna / satin anodized	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-10AL BL	10-10.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black
FCM38USET-12AL BL	12-12.76	surowe aluminium / raw aluminium	aluminium / aluminium	czarne / black

długość profilu (mm): 3000
zawiera komplet uszczeltek

profile's lenght (mm): 3000
gaskets included

FCM38UEC


Zaślepka czołowa dla FCM38USET
End cap for FCM38USET



Kod / Code	Materiał Material	Wykończenie Finish
FCM38UEC-ABS NA	ABS / ABS	jasny szary / light gray
FCM38UEC-ABS NAS	ABS / ABS	ciemny szary / dark gray

ITS90

Uszczelka międzyszybowa 90° narożna, z taśmą montażową
Interpanel corner seal 90° with adhesive tape



W produkcie użyta jest dwustronna taśma transparentna BONUS EUROTECH / In product is used double-sided adhesive transparent tape BONUS EUROTECH.

Odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV /
Resistant to weather conditions and UV radiation

Odporność temperatur / Temperature resistance: -20°C do +100°C

Grubość taśmy / Tape thickness: 0,16 mm

Rodzaj kleju / Type of adhesive: akrylowy / acrylic


Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ITS90-08	8	3000
ITS90-10	10	3000
ITS90-12	12	3000

materiał: szkło akrylowe

materiał: acrylic glass

ITSE180

Uszczelka międzyszybowa 180° z taśmą montażową
Interpanel seal 180° with adhesive tape



W produkcie użyta jest dwustronna taśma transparentna TESA®ACXplus 7054 / In product is used double-sided adhesive transparent tape TESA®ACXplus 7054

Odporna na warunki atmosferyczne
Resistant to weather conditions

Odporność temperatur / Temperature resistance: do +100°C


Grubość taśmy / Tape thickness: 0,5 mm

Rodzaj kleju / Type of adhesive: akrylowy / acrylic

Kod / Code	Grubość szkła (mm) Glass thickness (mm)	Długość (mm) Length (mm)
ITSE180-08	8	3000
ITSE180-10	10	3000
ITSE180-11	5.5.2 - 5.5.4	3000
ITSE180-12	12	3000

materiał: poliwęglan

materiał: polycarbonate







CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60
53-608 Wrocław

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl

www.**cdapolska**.pl

